

Bệnh sùi mào gà là bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. **Nguyên nhân, triệu chứng, cách chữa sùi mào gà ở nam giới và phụ nữ** được các bạn trẻ quan tâm tìm hiểu [suimaoga](#). Mụn cóc sinh dục gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm sinh lý, đời sống sinh hoạt tình dục và chất lượng sống của bệnh nhân.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) có tới 50% nam giới và nữ giới có hoạt động tình dục bị nhiễm HPV một lần trong đời. Vì vậy, tốt nhất mọi người nên tự trang bị cho mình những kiến thức y khoa về sùi mào gà để phòng tránh căn bệnh này cho mình và "người thương".

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu [thuốc chữa sùi mào gà](#)

Bệnh sùi mào gà là gì?

Bệnh sùi mào gà (Genital Warts) là bệnh xã hội lây truyền chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn do chủng virus HPV gây ra. Sùi mào gà đặc trưng bởi sự xuất hiện các nốt u nhú có hình dạng như súp lơ hoặc mào gà đứng riêng lẻ hoặc tập hợp thành từng đám tại bộ phận sinh dục của nam và nữ, vùng miệng lưỡi và hậu môn. Bệnh sùi mào gà còn có một số tên gọi khác như: mụn cóc sinh dục, bệnh mồng gà...

- Bệnh sùi mào gà đặc trưng bởi những khối u nhú lành tính nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người mắc bệnh.
- Phụ nữ có tỉ lệ mắc sùi mào gà cao hơn nam giới. Một số chủng virus HPV làm tăng nguy cơ ung thư tử cung ở nữ giới đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà ở nam giới và phụ nữ

Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà trực tiếp [thuốc trị sùi mào gà của thái lan](#)

Virus HPV (human papilloma virus) là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh sùi mào gà cho cả nam giới và nữ giới (phổ biến từ 20-45 tuổi). Khoa học đã phát hiện được 120 chủng virus HPV, nhưng gây ra mụn cóc sinh dục chủ yếu là HPV-6 và HPV-11 với 90% ca bệnh được ghi nhận [thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#).

Nguyên nhân gián tiếp - Bệnh sùi mào gà lây truyền qua đường nào?

- Virus HPV có thể lây lan do quan hệ tình dục không an toàn: giao hợp không sử dụng bao cao su, quan hệ bằng miệng, quan hệ đường hậu môn đều có thể lây nhiễm HPV.
- Lây truyền từ mẹ sang con: Chị em mang thai mắc bệnh sùi mào gà sẽ lây truyền bệnh cho con trong quá trình sinh nở. Thai nhi sau khi ra ngoài, tiếp

xúc với các mụn sùi chứa HPV tồn tại trong cổ tử cung và tử cung của mẹ nên mắc bệnh [cách chữa sùi mào gà](#).

- Lây truyền gián tiếp khi sử dụng chung đồ dùng: Việc sử dụng chung vật dụng cá nhân hoặc có các tiếp xúc gián tiếp như ôm, hôn... mà chứa dịch nhầy, máu, mủ của bệnh nhân mang virus HPV, dùng chung bơm tiêm... thì cũng tạo điều kiện cho virus HPV lây truyền. Tuy nhiên, trường hợp HPV lây truyền qua các tiếp xúc gián tiếp thường ít gặp.
- Những người có thể trạng và sức đề kháng kém: Hệ miễn dịch của con người hoàn toàn có thể tiêu diệt và ức chế virus HPV. Như vậy, một người khỏe mạnh sẽ có thời gian phát bệnh lâu hơn hoặc cơ thể tự đào thải virus, nếu sức đề kháng của bạn kém thì thời gian ủ bệnh cũng sẽ ngắn hơn và dễ tái phát bệnh hơn [tôi đã chữa khỏi sùi mào gà](#).

Biểu hiện, triệu chứng của bệnh sùi mào gà ở nam giới và phụ nữ

Hình ảnh sùi mào gà ở nam giới

Hình ảnh sùi mào gà ở nữ giới [đã có ai khỏi sùi mào gà chưa](#)

Những biểu hiện và triệu chứng sùi mào gà qua từng giai đoạn:

- Giai đoạn đầu, bộ phận sinh dục xuất hiện những nốt sùi nhỏ (kích thước khoảng 1-3mm) trùng màu da hoặc màu xám, khó nhìn thấy bằng mắt thường. Người bệnh sờ tay vào có cảm giác rộp [cách chữa bệnh sùi mào gà](#).
- Giai đoạn nặng hơn, các mụn sùi phát triển dày đặc và nằm sát nhau thành khối lớn có thể lên đến vài centimet có hình như mào gà hoặc bông súp lơ. Khi chạm vào có thể chảy mủ [chữa sùi mào gà ở hậu môn](#).
- Vùng da nhiễm bệnh thường có cảm giác ngứa khó chịu.
- Khi quan hệ tình dục thường có cảm giác đau, chảy máu ở bộ phận sinh dục [thuốc chữa sùi mào gà của nhật](#).

Các nốt sùi mào gà thường xuất hiện ở đâu?

- Nốt sùi mào gà ở nữ: các khối u nhú phát triển ở âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn ống hậu môn và cổ tử cung.
- Mụn **sùi mào gà ở nam** giới: các nốt sùi mào gà phát triển ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn. Một số trường hợp các mụn sùi lây lan ra phần háng và đùi.
- Nốt sùi mào gà ở miệng [thuốc chữa sùi mào gà ở nữ](#): nốt sùi xuất hiện ở trong khoang miệng, lưỡi, môi.

Khi nào bạn cần đi khám bác sĩ?

Bệnh sùi mào gà tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng lại gây mất thẩm mỹ, gây tâm lý tự ti cho người bệnh [thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#). Nếu được

điều trị sớm thì bệnh cũng sẽ nhanh khỏi hơn, giảm thiểu chi phí. Nếu bộ phận sinh dục hoặc miệng xuất hiện các nốt mụn bất thường thì bạn nên đi khám ngay. Bạn không nên đợi đến khi mụn cóc [thuốc trị mụn cóc](#) chảy mủ hoặc phát triển lên kích thước lớn mới điều trị.

Bài viết có nội dung liên quan:

- Phân biệt sùi mào gà và gai sinh dục
- Phân biệt sùi mào gà và mụn rộp sinh dục [imiquimod](#)

Phương pháp chẩn đoán bệnh sùi mào gà?

Thời gian ủ bệnh sùi mào gà rất lâu, có thể lên đến vài năm. Do đó, việc chẩn đoán bệnh mào gà thường gặp nhiều khó khăn. Các xét nghiệm chẩn đoán bao gồm [vờ bì sùi mào gà thì chồng có bị không](#):

- Dung dịch axit axetic: Bôi dung dịch axit axetic với nồng độ nhẹ vào bộ phận sinh dục, mụn cóc sinh dục sẽ trở nên trắng ra.
- Soi cổ tử cung: Bác sĩ sẽ sử dụng mỏ vịt để mở âm đạo, đưa thiết bị chuyên khoa vào soi cổ tử cung để phát hiện những thay đổi, tổn thương (nếu có) trong cổ tử cung.
- Phết tế bào cổ tử cung: Thu thập mẫu tế bào từ cổ tử cung để soi dưới kính hiển vi, phát hiện bất thường [chữa sùi mào gà ở dương vật](#).
- Xét nghiệm HPV: Virus HPV là nguyên nhân gây nên sùi mào gà và ung thư cổ tử cung, bác sĩ sẽ lấy mẫu tế bào cổ tử cung để thử nghiệm cho chủng HPV gây ung thư này.

Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam giới và phụ nữ

Cách chữa bệnh sùi mào gà được phân loại thành 2 phương pháp chính: Điều trị nội khoa bằng thuốc và can thiệp ngoại khoa (bao gồm phẫu thuật hoặc vật lý trị liệu như đốt điện, laser, áp lạnh) [đốt sùi mào gà bằng laser co2](#). Bác sĩ sẽ đề nghị phương pháp điều trị phù hợp tùy thuộc vào mức độ bệnh lý, điều kiện hiện có của bệnh viện và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Thuốc chữa sùi mào gà

Thuốc chữa sùi mào gà [chữa sùi mào gà bao lâu thì khỏi](#)

Thuốc chữa bệnh sùi mào gà chủ yếu là thuốc bôi trực tiếp ngoài da, bôi tại vị trí xuất hiện các mụn sùi để chúng bong tróc và tách ra. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét về thuốc bôi chữa bệnh sùi mào gà [thuốc acid trichloracetic 80](#).

- **Công dụng:** trong thuốc bôi chữa sùi mào gà có chứa các thành phần như nhựa cây Podophyllum giúp phá hủy mô tế bào của sùi mào gà trên bề mặt da hoặc ở bên trong bộ phận sinh dục, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể tự đào thải virus HPV, ngăn chặn mụn sùi tái phát. Ngoài ra trong thuốc còn có những axit hữu cơ giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo vùng da bị tổn thương.

- **Cách dùng [chữa sùi mào gà bằng lá trầu không](#):** chỉ bôi thuốc trực tiếp vào vùng da bị bệnh, tuyệt đối không bôi lên vùng da lành tính. Tùy thuộc vào từng loại thuốc và mức độ nốt sùi to hay nhỏ mà bác sĩ chỉ định loại thuốc phù hợp.
- **Tác dụng không mong muốn:** Nhiều loại thuốc bôi gây kích ứng da, sưng hoặc đau cho các vùng da xung quanh [sùi mào gà hậu môn](#), phát ban, đau nhức cho vùng da bôi, cơ thể mệt mỏi... Ngoài ra, thuốc có thể làm giảm chất lượng của bao cao su, gây kích ứng da bạn tình. Do đó, không nên quan hệ tình dục nếu thuốc vẫn còn trên da [sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nữ](#).
- **Lưu ý:** Hầu hết các loại thuốc bôi không dùng cho các vùng da nhạy cảm như: âm đạo, cổ tử cung, trực tràng hoặc niệu đạo, thuốc cũng không thể tùy tiện dùng cho phụ nữ mang thai [chữa sùi mào gà bằng thuốc kháng virus](#). Do đó, bệnh nhân không nên tự ý mua thuốc về sử dụng mà phải dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Phương pháp ngoại khoa chữa sùi mào gà

Can thiệp ngoại khoa được chỉ định nếu mụn sùi mào gà có kích thước lớn hoặc mụn sùi ở bên trong cơ thể, điều trị [sùi mào gà ở nữ](#) giới mang thai.

1. Liệu pháp áp lạnh với nitơ lỏng (cryotherapy) [sùi mào gà nên đốt hay bôi thuốc](#)

Dùng ni tơ lỏng hoặc cacbondiôxít đông lạnh lên các tế bào da bị tổn thương, gây ra một vết rộp xung quanh các mụn sùi. Các mụn sùi sẽ bong ra theo da rộp và da mới sẽ thay thế chỗ tổn thương [sùi mào gà cổ tử cung](#). Bạn có thể cần điều trị bằng liệu pháp áp lạnh từ 5-15 phút, tiến hành nhiều lần.

Phương pháp áp lạnh chữa khỏi 70% bệnh, không để lại sẹo, thích hợp với tình trạng bệnh nhẹ tuy nhiên có thể gây đau và sưng.

2. Dao mổ điện

Dùng dòng điện cao tần đốt nóng các mụn sùi, phù hợp với thể sùi khô. Phương pháp này khá đơn giản và hiệu quả, nhưng [sùi mào gà ở vùng kín nữ](#) có thể gây sẹo, vùng da sau khi đốt rất khó hồi phục, đòi hỏi bác sĩ có tay nghề cao.

3. Phẫu thuật cắt bỏ

Phương pháp này chỉ áp dụng với các mụn sùi mào gà [chữa sùi mào gà ở dương vật](#) kích thước lớn, bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt đứt hoàn toàn mụn sùi. Bạn sẽ cần gây tê tại chỗ hoặc toàn thân cho điều trị này [hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung](#). Nhược điểm: Bệnh nhân mất nhiều thời gian hồi phục, có thể bị đau sau phẫu thuật.

4. Điều trị bằng laser [hình ảnh sùi mào gà ở dương vật](#)

Bác sĩ sử dụng một chùm ánh sáng laser cường độ cao để đốt sùi mào gà. Phương pháp này thường tốn kém, nên chỉ được điều trị cho sùi mào da to, mọc độc lập trên diện rộng, không thể đốt sùi ở day phanh hãm bao quy đầu vì dễ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của nam giới.

Các mụn sùi được điều trị triệt để, khó tái phát nhưng bề mặt nốt hồi phục chậm, dễ bị viêm nhiễm, xuất hiện sẹo.

5. Công nghệ ALA-PDT

Điều trị sùi mào gà bằng công nghệ ALA-PDT áp dụng tác động qua lại của ánh sáng, oxy và chất cảm quang để tiêu diệt mụn sùi, giúp tăng sinh tế bào mới trên bề mặt da. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay, mụn sùi biến mất trong vòng 3 ngày. Các ưu điểm vượt trội như không gây đau đớn, mụn sùi triệt tiêu hoàn toàn, ít có khả năng tái phát, cụ thể:

sùi mào gà giai đoạn đầu
acid trichloroacetic 80
thuốc dermivate
mụn cóc ở chân
bệnh sùi mào gà có dễ chữa không
hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
hình ảnh sùi mào gà ở nam giới
bệnh sùi mào gà nhẹ
hình ảnh sùi mào gà hậu môn
hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi
thời gian ủ bệnh sùi mào gà

- **Hiệu quả cao:** ALA-PDT cho hiệu quả vượt trội chỉ sau 8 tiếng điều trị, sùi mào gà biến mất trong vòng 3 ngày. Đây là điều mà chưa phương pháp điều trị nào có thể đạt được.
- **Đảm bảo thẩm mỹ:** Nếu các phương pháp điều trị sùi mào gà thông thường gây ra tổn thương lớn, để lại sẹo thì công nghệ ALA-PDT hiện đại không để lại bất cứ vết sẹo nào.
- **Thời gian điều trị ngắn:** Chỉ với tối đa là 3 liệu trình điều trị sùi mào gà bằng ALA-PDT là mụn sùi mào gà có thể biến mất, bệnh nhân không cần phải tiến hành điều trị nhiều lần.
- **Độ an toàn:** Công nghệ ALA-PDT định vị chính xác tế bào tổn thương nên không gây ảnh hưởng tới các mô tế bào lân cận, không gây tác dụng phụ. Nó cũng không gây đau, không chảy máu vì vậy thời gian phục hồi nhanh.